

後第2公園(東部浄水場系)水質検査結果表【給水栓水】

(令和6年度)														
採 水 日			4月5日	5月10日	6月7日	7月5日	8月2日	9月6日	10月4日	11月8日	12月6日	1月10日	2月7日	3月
天候(前日・当日)			曇り・雨	雨・晴れ	曇り・曇り	晴れ・晴れ	晴れ・晴れ	晴れ・晴れ	雨・雨	晴れ・晴れ	晴れ・晴れ	晴れ・晴れ	晴れ・晴れ	
気 温 (℃)			8.8	18.3	27.8	35.2	34.5	34.2	27.7	15.7	15.5	8.3	9.3	
水 温 (℃)			14.8	20.0	22.4	25.8	29.8	27.7	25.3	19.3	15.2	10.0	10.0	
検 査 項 目 数			9項目	9項目	44項目	11項目	11項目	51項目	9項目	9項目	44項目	9項目	9項目	51項目
項	目	基準値												
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	0 検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	－	－	0.0003 未満	－	－	0.0003 未満	－	－	0.0003 未満	－	－	
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	－	－	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	－	－	0.004 未満	－	－	0.004 未満	－	－	0.004 未満	－	－	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	－	－	1.46	－	－	2.14	－	－	2.13	－	－	
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	－	－	0.09	－	－	0.08	－	－	0.10	－	－	
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	－	－	0.1 未満	－	－	0.1 未満	－	－	0.1 未満	－	－	
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	－	－	0.005 未満	－	－	0.005 未満	－	－	0.005 未満	－	－	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	－	－	0.06 未満	－	－	0.06 未満	－	－	0.06 未満	－	－	
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	－	－	0.013	－	－	0.013	－	－	0.005	－	－	
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	－	－	0.011	－	－	0.009	－	－	0.005	－	－	
25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下	－	－	0.003	－	－	0.004	－	－	0.005	－	－	
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	－	－	0.024	－	－	0.027	－	－	0.017	－	－	
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	－	－	0.010	－	－	0.009	－	－	0.005	－	－	
29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/L以下	－	－	0.008	－	－	0.010	－	－	0.007	－	－	
30	ブromホルム	0.09 mg/L以下	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	0.002	－	－	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	－	－	0.02	－	－	0.03	－	－	0.02	－	－	
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	－	－	0.03 未満	－	－	0.03 未満	－	－	0.03 未満	－	－	
35	銅及びその化合物	1 mg/L以下	－	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－	－	
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	－	－	8.9	－	－	9.3	－	－	14.8	－	－	
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	0.001 未満	－	－	
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	17.7	17.3	13.1	14.9	19.3	11.7	17.8	15.3	20.6	22.2	23.4	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	－	－	68	－	－	81	－	－	80	－	－	
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	－	－	151	－	－	207	－	－	163	－	－	
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	－	－	0.02 未満	－	－	0.02 未満	－	－	0.02 未満	－	－	
42	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	－	－	0.000002	0.000001	0.000001 未満	0.000001 未満	－	－	0.000001 未満	－	－	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	－	－	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001 未満	－	－	0.000001 未満	－	－	
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	－	－	0.0005 未満	－	－	0.0005 未満	－	－	0.0005 未満	－	－	
46	有機物(TOC)	3 mg/L以下	1.0	1.0	1.1	1.0	0.9	1.1	0.9	0.9	0.8	1.0	0.9	
47	pH値	8.6 5.8以上8.6以下	7.4	7.5	7.4	7.6	7.6	7.2	7.6	7.6	7.6	7.3	7.4	
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	5 度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	
51	濁度	2 度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	
	(その他)													
	遊離残留塩素	0.1 mg/L以上	0.57	0.70	0.64	0.53	0.60	0.62	0.62	0.64	0.53	0.54	0.53	
	総アルカリ度(mg/L)	－	－	－	－	－	－	55	－	－	－	－	－	

川岸公園(中部浄水場系)水質検査結果表【給水栓水】

(令和6年度)														
採 水 日			4月5日	5月10日	6月7日	7月5日	8月2日	9月6日	10月4日	11月8日	12月6日	1月10日	2月7日	3月
天候(前日・当日)			曇り・雨	雨・晴れ	曇り・曇り	晴れ・晴れ	晴れ・晴れ	晴れ・晴れ	雨・雨	晴れ・晴れ	晴れ・晴れ	晴れ・晴れ	晴れ・晴れ	
気 温 (℃)			9.5	20.3	26.3	35.2	32.7	34.5	28.0	14.7	16.5	7.8	8.7	
水 温 (℃)			15.8	18.9	21.3	24.3	27.2	25.0	23.8	18.3	15.0	11.1	11.8	
検 査 項 目 数			9項目	9項目	44項目	11項目	11項目	51項目	9項目	9項目	44項目	9項目	9項目	51項目
項	目	基準値												
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	0 検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	－	－	0.0003 未満	－	－	0.0003 未満	－	－	0.0003 未満	－	－	
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	－	－	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	－	－	0.004 未満	－	－	0.004 未満	－	－	0.004 未満	－	－	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	－	－	1.54	－	－	2.06	－	－	2.02	－	－	
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	－	－	0.09	－	－	0.08 未満	－	－	0.09	－	－	
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	－	－	0.1 未満	－	－	0.1 未満	－	－	0.1 未満	－	－	
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	－	－	0.005 未満	－	－	0.005 未満	－	－	0.005 未満	－	－	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	－	－	0.06 未満	－	－	0.06 未満	－	－	0.06 未満	－	－	
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	－	－	0.009	－	－	0.009	－	－	0.004	－	－	
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	－	－	0.007	－	－	0.006	－	－	0.003	－	－	
25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下	－	－	0.003	－	－	0.004	－	－	0.004	－	－	
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	－	－	0.018	－	－	0.020	－	－	0.013	－	－	
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	－	－	0.007	－	－	0.006	－	－	0.004	－	－	
29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/L以下	－	－	0.006	－	－	0.007	－	－	0.005	－	－	
30	ブromホルム	0.09 mg/L以下	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	0.002	－	－	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	－	－	0.02	－	－	0.02	－	－	0.01	－	－	
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	－	－	0.03 未満	－	－	0.03 未満	－	－	0.03 未満	－	－	
35	銅及びその化合物	1 mg/L以下	－	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－	－	
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	－	－	10.0	－	－	10.5	－	－	14.6	－	－	
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	15.9	14.7	12.2	13.8	15.8	11.5	15.4	12.0	17.9	18.5	17.9	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	－	－	70	－	－	79	－	－	77	－	－	
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	－	－	153	－	－	196	－	－	155	－	－	
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	－	－	0.02 未満	－	－	0.02 未満	－	－	0.02 未満	－	－	
42	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	－	－	0.000001	－	－	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	－	－	0.000001 未満	0.000001	0.000001	0.000001 未満	－	－	0.000001 未満	－	－	
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	－	－	0.0005 未満	－	－	0.0005 未満	－	－	0.0005 未満	－	－	
46	有機物(TOC)	3 mg/L以下	0.8	0.8	0.8	0.7	0.6	0.8	0.6	0.5	0.6	0.7	0.6	
47	pH値	8.6 5.8以上8.6以下	7.6	7.7	7.6	7.8	7.8	7.5	7.7	7.8	7.8	7.6	7.7	
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	5 度以下	0.5 未満	0.6	0.5 未満	0.5 未満	0.5	0.5 未満	0.6	0.6	0.5	0.5 未満	0.6	
51	濁度	2 度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	
	(その他)													
	遊離残留塩素	0.1 mg/L以上	0.56	0.57	0.56	0.51	0.54	0.59	0.45	0.56	0.48	0.51	0.53	
	総アルカリ度(mg/L)	－	－	－	－	－	－	60	－	－	－	－	－	

(令和6年度)

番匠免公園(西部浄水場系)水質検査結果表【給水栓水】

採 水 日			4月5日	5月10日	6月7日	7月5日	8月2日	9月6日	10月4日	11月8日	12月6日	1月10日	2月7日	3月
天候(前日・当日)			曇り・雨	雨・晴れ	曇り・曇り	晴れ・晴れ	晴れ・晴れ	晴れ・晴れ	雨・雨	晴れ・晴れ	晴れ・晴れ	晴れ・晴れ	晴れ・晴れ	
気 温 (℃)			11.5	21.8	28.2	37.0	34.7	34.8	29.2	16.1	17.6	8.8	9.0	
水 温 (℃)			15.2	19.8	22.6	26.1	29.3	28.1	26.0	20.2	15.7	10.5	10.6	
検 査 項 目 数			9項目	9項目	44項目	11項目	11項目	51項目	9項目	9項目	44項目	9項目	9項目	51項目
項	目	基準値												
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	0 検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	－	－	0.0003 未満	－	－	0.0003 未満	－	－	0.0003 未満	－	－	
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	－	－	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	－	－	0.004 未満	－	－	0.004 未満	－	－	0.004 未満	－	－	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	－	－	1.88	－	－	2.68	－	－	2.31	－	－	
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	－	－	0.09	－	－	0.08	－	－	0.10	－	－	
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	－	－	0.1 未満	－	－	0.1 未満	－	－	0.1 未満	－	－	
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	－	－	0.005 未満	－	－	0.005 未満	－	－	0.005 未満	－	－	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	－	－	0.06 未満	－	－	0.06 未満	－	－	0.06 未満	－	－	
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	－	－	0.015	－	－	0.015	－	－	0.005	－	－	
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	－	－	0.007	－	－	0.008	－	－	0.004	－	－	
25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下	－	－	0.003	－	－	0.005	－	－	0.005	－	－	
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	－	－	0.026	－	－	0.030	－	－	0.017	－	－	
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	－	－	0.010	－	－	0.008	－	－	0.006	－	－	
29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/L以下	－	－	0.008	－	－	0.010	－	－	0.007	－	－	
30	ブromホルム	0.09 mg/L以下	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	－	－	0.02	－	－	0.03	－	－	0.02	－	－	
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	－	－	0.03 未満	－	－	0.03 未満	－	－	0.03 未満	－	－	
35	銅及びその化合物	1 mg/L以下	－	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－	－	
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	－	－	9.3	－	－	9.5	－	－	14.3	－	－	
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	17.3	16.3	12.9	14.2	17.7	11.6	17.3	13.9	20.3	23.4	22.2	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	－	－	67	－	－	78	－	－	78	－	－	
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	－	－	144	－	－	197	－	－	156	－	－	
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	－	－	0.02 未満	－	－	0.02 未満	－	－	0.02 未満	－	－	
42	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	－	－	0.000001	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	－	－	0.000001 未満	－	－	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	－	－	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001 未満	－	－	0.000001 未満	－	－	
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	－	－	0.0005 未満	－	－	0.0005 未満	－	－	0.0005 未満	－	－	
46	有機物(TOC)	3 mg/L以下	1.0	0.9	1.0	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8	1.0	0.7	
47	pH値	8.6 5.8以上8.6以下	7.4	7.6	7.5	7.8	7.8	7.5	7.7	7.7	7.6	7.3	7.6	
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	5 度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	
51	濁度	2 度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	
	(その他)													
	遊離残留塩素	0.1 mg/L以上	0.54	0.60	0.50	0.44	0.46	0.55	0.55	0.52	0.56	0.48	0.51	
	総アルカリ度(mg/L)	－	－	－	－	－	－	55	－	－	－	－	－	