

質 疑 応 答 書

案件名称：番匠免公團リニューアル工事

No	質 疑	図面番号	回 答	図面番号
1	第5号一位代価表シマトネリコ、第6号一位代価表オオシマザクラ、第7号一位代価表ヒトツバタゴですが土壌改良材と樹木材料には植栽割増しの補正がなされていないと思われませんが、仕様書のとおり植栽割増はなしということよろしいでしょうか？		仕様書および質疑のとおりです。	
2	第8号一位代価表シルバーブリベットにおいては内訳の全てに植栽割増しの補正がなされていないと思われませんが、仕様書のとおり植栽割増はなしということよろしいでしょうか？		仕様書および質疑のとおりです。	
3	第12号一位代価表止水栓(10Kボックス共)内で採用されているバルブボックス 止水弁用は物価資料を採用でしょうか？物価資料であった場合、該当資材が複数あります。止水弁用 B1 150mm 伊藤鉄工を採用しておりますか？		埼玉県土木工事標準積算基準書に基づく、設計単価、施工歩掛の決定基準に沿って積算しています。当該質疑につきましては、積算額の特定に繋がるため、回答できません。	
4	第12号一位代価表止水栓(10Kボックス共)内の第1号特殊施工止水栓取付工は見積歩掛を採用でしょうか？出典根拠等がございましたらご教示願います。		埼玉県土木工事標準積算基準書に基づく、設計単価、施工歩掛の決定基準に沿って積算しています。当該質疑につきましては、積算額の特定に繋がるため、回答できません。	
5	第13号一位代価表散水栓(ボックス共)内の第2号特殊施工散水栓取付工(ボックス共)は見積歩掛を採用でしょうか？また散水栓ボックス 土中埋込型と散水栓口径20の材料は見積採用でしょうか？出典根拠等がございましたらご教示願います。		埼玉県土木工事標準積算基準書に基づく、設計単価、施工歩掛の決定基準に沿って積算しています。当該質疑につきましては、積算額の特定に繋がるため、回答できません。	
6	第14号一位代価表HIVP20布設工内の水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管(HIVP20)継手材料は見積採用でしょうか？また配管工は見積歩掛を採用でしょうか？出典根拠等がございましたらご教示願います。		埼玉県土木工事標準積算基準書に基づく、設計単価、施工歩掛の決定基準に沿って積算しています。当該質疑につきましては、積算額の特定に繋がるため、回答できません。	
7	第39号一位代価表ハンドホール(自動点滅器付)で採用しているハンドホール材はどのような物でしょうか？発注図面に詳細図添付がないので見積できません。仕様詳細をご教示願います。		材料計算書の「ハンドホール」をご参照下さい。	
8	第52号一位代価表インターロッキング舗装-2(60+30+100、曲線配置)内の第19号施工表インターロッキングブロック設置の積算条件が直線配置となっております。仕様書のとおりよろしいでしょうか？		仕様書の項目名称は曲線配置としておりますが、積算条件のとおり、直線配置となります。	
9	第56号一位代価表人工張芝薬山部(人工芝、芝丈30mm、PP製)内のPJ0030号特殊施工攪拌混合は見積歩掛を採用でしょうか？出典根拠等がございましたらご教示願います。		埼玉県土木工事標準積算基準書に基づく、設計単価、施工歩掛の決定基準に沿って積算しています。当該質疑につきましては、積算額の特定に繋がるため、回答できません。	
10	第62号一位代価表切下げブロック150/170×100/200×600内、第27号施工P CB422510内の切下げブロック材は見積採用でしょうか？		埼玉県土木工事標準積算基準書に基づく、設計単価、施工歩掛の決定基準に沿って積算しています。当該質疑につきましては、積算額の特定に繋がるため、回答できません。	
11	第73号一位代価表放射滑り台内、第4号特殊施工滑り台内の歩掛は見積歩掛を採用でしょうか？出典根拠等がございましたらご教示願います。		埼玉県土木工事標準積算基準書に基づく、設計単価、施工歩掛の決定基準に沿って積算しています。当該質疑につきましては、積算額の特定に繋がるため、回答できません。	
12	第75号一位代価表スイング遊具内、第6号特殊施工スイング遊具の歩掛ですが見積と労務職種が異なります。見積は特殊作業員ですが仕様書は普通作業員となっております。出典根拠等がございましたらご教示願います。		仕様書のとおりです。	
13	第77号一位代価表ステップ遊具内、第7号特殊施工ステップ遊具の歩掛は見積歩掛を採用でしょうか？出典根拠等がございましたらご教示願います。		埼玉県土木工事標準積算基準書に基づく、設計単価、施工歩掛の決定基準に沿って積算しています。当該質疑につきましては、積算額の特定に繋がるため、回答できません。	
14	第79号一位代価表砂場テーブル・スツール内、第8号特殊施工テーブル&スツールの歩掛は見積歩掛を採用でしょうか？出典根拠等がございましたらご教示願います。		埼玉県土木工事標準積算基準書に基づく、設計単価、施工歩掛の決定基準に沿って積算しています。当該質疑につきましては、積算額の特定に繋がるため、回答できません。	
15	第80号一位代価表幼児柵(H-1000)内、第9号特殊施工幼児柵の歩掛は見積歩掛を採用でしょうか？出典根拠等がございましたらご教示願います。		埼玉県土木工事標準積算基準書に基づく、設計単価、施工歩掛の決定基準に沿って積算しています。当該質疑につきましては、積算額の特定に繋がるため、回答できません。	
16	第81号一位代価表幼児柵用門扉(H-1000、片開き)内、第10号特殊施工幼児柵用門扉の歩掛は見積歩掛を採用でしょうか？出典根拠等がございましたらご教示願います。		埼玉県土木工事標準積算基準書に基づく、設計単価、施工歩掛の決定基準に沿って積算しています。当該質疑につきましては、積算額の特定に繋がるため、回答できません。	
17	第90号一位代価表門扉(H-1800)内、メッシュフェンス門扉は材共見積でしょうか？		仕様書第90号一位代価表門扉(H-1800)内、メッシュフェンス門扉につきましては、材共となります。	
18	第93号一位代価表車止め(可動式)内、第13号特殊施工車止めの歩掛は見積歩掛を採用でしょうか？出典根拠等がございましたらご教示願います。		埼玉県土木工事標準積算基準書に基づく、設計単価、施工歩掛の決定基準に沿って積算しています。当該質疑につきましては、積算額の特定に繋がるため、回答できません。	
19	構造物取壊し工の各撤去工内で採用している人工歩掛は全て見積歩掛を採用でしょうか？出典根拠等がございましたらご教示願います。		埼玉県土木工事標準積算基準書に基づく、設計単価、施工歩掛の決定基準に沿って積算しています。当該質疑につきましては、積算額の特定に繋がるため、回答できません。	
20	本工事費積算において諸経費率の対象外となる資材等がございましたら資材名と対象外となる諸経費率をご教示願います。		埼玉県土木工事標準積算基準書に基づく、間接工事費の算定基準に沿って積算しています。当該質疑につきましては、積算額の特定に繋がるため、回答できません。	

※ この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。質問の内容によっては回答に設計変更を含む場合もあることから、業者は質問の有無にかかわらず全文を読まれたい。

質 疑 応 答 書

案件名称：番匠免公園リニューアル工事

No	質 疑	図面番号	回 答	図面番号
	下記についてご教示ください。			
1	仕様書の適用単価は2月となっておりますがインプレスライド等の処置はしていただけるのでしょうか。		契約書において、賃金又は物価の変動に基づく請負金額の変更に関する規定がありますことから、必要性を協議願います。	
2	上記同様根設計においては、見積徴収日が前年度であると思われるが、有効期限を過ぎているものについて単品スライド・インプレスライド等見直し処置をしていただけるのでしょうか		契約書において、賃金又は物価の変動に基づく請負金額の変更に関する規定がありますことから、必要性を協議願います。	
3	第0005号施工歩掛表 張芝工に客土が含まれておりませんが、目土は施さないのでしょうか。		仕様書のとおりです。	
4	インターロッキング舗装-2は曲線配置となっておりますが、第0019号施工歩掛は直線配置となっております。	23	仕様書の項目名称は曲線配置としておりますが、積算条件のとおり、直線配置となります。	
5	クレイ舗装についてお尋ねいたします。クレイ舗装材及び表面処理剤の種類が明記されて終了りません。また、第54号一位代価表には材料のみで施工費がありません。	23	クレイ舗装材はドライクレイの同等品以上とします。表面処理剤はパーフェクトソイルの同等品以上とします。また、施工費については協議を行います。	
6	脱色カラーアスファルト舗装材工の見積によるものと思われるが、その種類・仕様について明確な表示がありません	23	構造図(7)を確認願います。	23
7	防球フェンス・防球フェンス門扉について平面図の提示をお願いいたします。	38	構造図(22)の配置図および正面図を確認願います。また、質疑に防球フェンス門扉とありますが、カーテンネット式となります。	38
8	構造物取壊し工について、柵等基礎部分の計上がないものがありますが、埋設部分等につきましては実測実施量にて変更いただけるのでしょうか	44	着手後の取壊し状況を確認し、必要に応じて協議を行います。	
9	伐採・抜根工 伐採・抜根・処分(幹周120cm以上) 1式中の想定処分量をご教示ください		処分量について、仕様書内、第1号一位代価表(内訳書)の各対象樹木および撤去平面図に記載の各対象樹木における本数、幹周、樹高から、処分量を算出願います。	16
10	処分量の増減について変更はしていただけるのでしょうか		処分量の状況を確認し、必要に応じて協議を行います。	

※ この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。質問の内容によっては回答に設計変更を含む場合もあることから、業者は質問の有無にかかわらず全文を読みたい。

質 疑 応 答 書

案件名称: 番匠免公園リニューアル工事

No	質 疑	図面番号	回 答	図面番号
1	落蓋側溝250に関しまして、使用する製品は直物を使用する想定ですが問題ありませんでしょうか。		基本的には問題ありません。	
2	フェンス工及び造成につきまして質問になります。撤去工内で外縁部の柵及びブロック土留を撤去するため、GL高さがL形側溝天端より+200~300の箇所が発生すると思われます。植栽地の造成は想定されておらず、フェンスのGLはフェンス基礎天端になりますので、植栽地の現況GLに合わせて基礎と土が露出する想定になりますが、問題ありませんでしょうか。		現場の状況を詳しく確認し、必要に応じて協議を行います。	
3	給水管工につきまして、築山上部まで止水栓及び散水栓を敷設する内容になりますが、敷設後の使用目的等がございましたらご教授願います。		築山上部の植物への水やりを容易にする目的です。	
4	設備工につきまして、採用されている設備のメーカーをご教示願います。 また、給水管が噴水構造物の下を通る想定になっておりますが、協議等で経路を変更することは問題ありませんでしょうか。		各種設備につきましては、仕様書を参照してください。給水管の経路の変更については、協議を行うことで問題ありません。	
5	舗装平面図内中央部に記載されております、円形でベンチが3基敷設されている箇所の舗装はゴムチップ舗装2と考えて良いでしょうか。また、ゴムチップ舗装の見切り材は特に使用しないものとして良いでしょうか。		園路広場整備計画平面図のとおり、土舗装となります。	14
6	撤去平面図内に点々網掛けで示されている、無筋コンクリート舗装は撤去するとみて良いでしょうか。また、内容についてはどちらの工種で計上されておりますでしょうか。		無筋コンクリート舗装は撤去いたしますので、協議を行います。	
7	撤去工に関連して、無筋コンクリート舗装並びに植栽地の一部外縁部におきまして、歩車道縁石・地先境界縁石と思われるものが敷設されておりますが、こちらの撤去は見込まれておりますでしょうか。想定されている場合はどちらの工種で計上されておりますでしょうか。		植栽地の縁石等は撤去いたしますので、協議を行います。	
8	撤去工に関しまして、図面中央付近に設置されております照明灯は、構造物の撤去のみで、電線等埋設物は接続されていないとして問題ありませんでしょうか。 また、他の照明灯(2基)は上部より電線を引き込む形でよろしいでしょうか。		電気設備計画平面図、撤去工平面図、構造図(5)を確認願います。	13、16、21
9	工種内に含まれていない残置の物置き及び看板、案内板等の構造物の対処についてご教授ください。		工事範囲外です。しかしながら、不明点が生じた場合は協議願います。	

※ この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。質問の内容によっては回答に設計変更を含む場合もあることから、業者は質問の有無にかかわらず全文を読みたい。